

Svenskt kvalitetsregister för karies och para

| Kod | Namn |
|---------|--------------------------------|
| | 0 INTAKT |
| ANL | TANDANLAG |
| APL | APLASI/AGENESI |
| BENF0 | INTAKT UR BENFÖRLUSTPERSPEKTIV |
| BENF1 | BENFÖRLUST, RINGA |
| BENF2 | BENFÖRLUST, MÅTTLIG |
| BENF3 | BENFÖRLUST, GRAV |
| BOP | BLÖDNING |
| BROSTÖD | KRONA I BRO |
| CPI0 | CPI0 |
| CPI1 | CPI1 |
| CPI-1 | CPI, OKÄNT VÄRDE |
| CPI2 | CPI2 |
| CPI3 | CPI3 |
| CPI4 | CPI4 |
| D0 | INTAKT UR KARISSYNPUNKT |
| D1 | INITIAL EMALJSKADA |
| D2 | INITIAL KARIES |
| D3 | MANIFEST KARIES |
| EJER | EJ ERUPTERAD |
| EROS | EROSION, HÅRDVÄVNAD |
| ERUPT | ERUPTERAD |
| EXF | EXFOLIERAD |
| FISSF | FISSURFÖRSEGLING |
| FRAKT | TANDFRAKTUR FINNS |
| FURK1 | FURKATION, LITEN |
| FURK2 | FURKATION, STOR |
| FURK3 | FURKATION, GENOMGÅENDE |
| GINGR | GINGIVAL RETRACTION |
| HP | AVTAGBAR PROTES, HEL |
| HYPPOP | HYPOPLASI |
| KILDEF | KILFORMIG DEFEKT |
| KRONA | KRONA |
| MOB | MOBILITET, RÖRLIGHET FINNS |
| MOB1 | MOBILITET 1, LITE RÖRLIG |
| MOB2 | MOBILITET 2, MÅTTLIGT RÖRLIG |
| MOB3 | MOBILITET 3, MYCKET RÖRLIG |
| NOTN | ABRASION/ATTRITION |
| OVERTAL | ÖVERTALIG TAND |
| P0 | INTAKT UR PARODSYNPUNKT |
| PD00 | FICKDJUP 0 MM |
| PD01 | FICKDJUP 1 MM |
| PD02 | FICKDJUP 2 MM |
| PD03 | FICKDJUP 3 MM |
| PD04 | FICKDJUP 4 MM |
| PD05 | FICKDJUP 5 MM |
| PD06 | FICKDJUP 6 MM |

| | |
|----------|---|
| PD07 | FICKDJUP 7 MM |
| PD08 | FICKDJUP 8 MM |
| PD09 | FICKDJUP 9 MM |
| PD10 | FICKDJUP 10 MM |
| PD11 | FICKDJUP 11 MM |
| PD12 | FICKDJUP 12 MM |
| PD13 | FICKDJUP 13 MM |
| PD14 | FICKDJUP 14 MM |
| PD15 | FICKDJUP 15 MM |
| PD16 | FICKDJUP 16 MM |
| PD17 | FICKDJUP 17 MM |
| PD18 | FICKDJUP 18 MM |
| PLACK | PLACK |
| PONTIC | PONTIC |
| PP | AVTAGBAR PROTES, PARTIELL |
| PUS | PUS I TANDFICKA |
| REST | ÖVRIGA RESTAURERINGAR (UTOM KRONA) |
| RET | RETINERAD |
| ROTFYLLD | ROTFYLLNING |
| RR | ROT UTAN KRONA |
| SAKT | Saknad tand |
| SEK | SEKUNDÄRKARIES |
| SENS | KÄNSLIG TAND |
| TIMPL | TANDIMPLANTAT |
| UNERUPT | UNDER ERUPTION |
| XTE | EXTRAHERAD TAND, ENDODONTI |
| XTK | EXTRAHERAD TAND, KARIES |
| XTO | EXTRAHERAD TAND, ORTODONTI |
| XTP | EXTRAHERAD TAND, PARODONTIT |
| XTT | EXTRAHERAD/FÖRLORAD TAND, TRAUMA |
| XTX | EXTRAHERAD/SAKNAD TAND, ANNAN ELLER OKÄND ORSAK |

Parodontit - SKaPa - Observationskoder (uppdaterad 2017-10-24)

Beskrivning

TAND OCH STÖDJEVÄVNAD ÄR INTAKT.

TANDANLAG HAR BILDATS I KÄKEN.

TANDEN HAR ALDRIG BILDATS I KÄKEN. ANLAG SAKNAS.

INTAKT UR BENFÖRLUSTPERSPEKTIV

BENFÖRLUST, RINGA

BENFÖRLUST, MÅTTLIG

BENFÖRLUST, GRAV

BLÖDNING VID SONDERING

STÖDTAND, KRONA I BRO

CPI-INDEX MED VÄRDE 3 ELLER MER

TANDEN ÄR EJ PÅVERKAD AV KARIES.

KARIES, 1:A GRAD

KARIES, 2:A GRAD

KARIES, 3:E GRAD

TANDEN ÄR FÄRDIGBILDAD MEN SYNS INTE.

FRÄTNING PÅ TAND, EJ KARIES

TANDEN ÄR FÄRDIGBILDAD OCH SYNS HELT.

TANDEN ÖMSAD (ENDAST PRIMÄRTAND)

TANDENS FISSUR HAR FÖRSEGLATS

FRAKTUR MED SUBSTANSFÖRLUST EXISTERAR PÅ TAND.

HORISONTELL DESTRUKTION MELLAN RÖTTER (UPP TILL 3 MM)

HORISONTELL DESTRUKTION MELLAN RÖTTER (MER ÄN 3 MM MEN INTE GENOMGÅENDE)

HORISONTELL DESTRUKTION MELLAN RÖTTER (GENOM HELA TANDEN)

GINGIVAL RETRAKTION FÖREKOMMER. EXPONERAD ROTYTA.

PROTES, HEL

HYPOPLASI (UTAN NÄRMARE SPECIFIKATION)

KILFORMIG DEFEKT FÖREKOMMER

KRONA (NATURLIG TANDKRONA RESTAURERAD MED KONSTGJORD). TEX FULLKRONA, FASADKRONA, OLIKA P/

TANDEN HAR RÖRLIGHET

TANDEN HAR LITEN HORISONTELL RÖRLIGHET (1 MM)

TANDEN HAR MÅTTLIG HORISONTELL RÖRLIGHET (2 MM)

TANDEN HAR STOR HORISONTELL RÖRLIGHET (MER ÄN 2 MM) OCH/ELLER VERTIKAL RÖRLIGHET

NÖTNING, SLITAGE

TANDEN ÄR EN ÖVERTALIG TAND.

TAND ELLER STÖDJEVÄVNAD ÄR EJ PÅVERKAD PARODONTALT. (0-3 MM FICKDJUP OCH INTE BLÖDER)

FICKDJUP 0 MM, (ÄR DET HÄR ETT FELREGISTRERAT VÄRDE ?)

FICKDJUP 1 MM

FICKDJUP 2 MM

FICKDJUP 3 MM

FICKDJUP 4 MM

FICKDJUP 5 MM

FICKDJUP 6 MM

FICKDJUP 7 MM

FICKDJUP 8 MM

FICKDJUP 9 MM

FICKDJUP 10 MM

FICKDJUP 11 MM

FICKDJUP 12 MM

FICKDJUP 13 MM

FICKDJUP 14 MM

FICKDJUP 15 MM

FICKDJUP 16 MM

FICKDJUP 17 MM

FICKDJUP 18 MM

SYNLIG SAMMANHÄNGANDE CERVIKAL PLACK FÖREKOMMER

HÄNGANDE LED

PROTES, PARTIELL

FÖREKOMST AV PUS I TANDFICKA

RESTAURERING (EJ KRONA). (EX. Fyllningar, fissurrensning, inlay i bro, onlay i bro, skalfasad)

Tanden är kvar i käken.

Tanden är endodontiskt behandlad.

Roten finns kvar (rotrest).

Tanden ej synlig

sekundär karies intill tidigare restauration

hyperkänslig tand/ilning

implantat, fixtur

Tanden är färdigbildad och syns delvis.

extraherad tand tex pga rotinfektion

extraherad tand pga karies

extraherad tand tex pga platsbrist

extraherad tand pga tandlossning

extraherad tand tex förlorad eller utdragen pga olycka

uppgift saknas om varför tandens rot är borta.

ARTIALKRONOR.