

## Svenskt kvalitetsregister för karies och paradontit - SKaPa

N	Variabel	Definition	Värdemängd	Beskrivning eller kommentar
1	Klinikenhet_ID	Klinikenhet_ID	A30	Globalt unik identifierare. Tex HSA_ID fastställt av CareLink (eg. 18 tecken).
2	Klinikenhetsnummer	Klinikenhetsnummer	A10	Organisationens egen identifierare för klinikenheten.
3	Klinikenhet_EPC_Kod	Klinikenhet_EPC_Kod	N10	Socialstyrelsens 3-ställiga EpC-kod för att identifiera en klinikenhet inom en inrättning. Oftast samma som verksamhetsområdeskod, men kan avvika. Måste kombineras med inrättningens EpC-kod för att vara unik.
4	Klinikenhetskod	Klinikenhetskod	A4	Kod eller kortnamn för klinikenheten inom organisationen.
5	Klinikenhetsnamn	Klinikenhetsnamn	A50	Benämning på klinikenheten.
6	Klinikenhetsstatus	Klinikenhetsstatus	A1	Anger om klinikenheten är aktiv eller ej. Ex. A=aktiv, N=nedlagd/avslutad.
7	KompetenstypKod	KompetenstypKod	A2	Anger klinikenhetens typ av kompetens Ex. A=allmän, S=specialist, -1=uppgift saknas
8	VerksamhetsKategoriKod	VerksamhetsKategoriKod	A10	En underindelning av verksamhet ur ett verksamhetsuppföljningsperspektiv avseende specialistområden.
9	VerksamhetsOmrådesKod	VerksamhetsOmrådesKod	A10	Socialstyrelsens 3-ställiga EpC-kod för att identifiera det verksamhetsområde en klinikplats arbetar inom.
10	Division_ID	Division_ID	A30	Globalt unik identifierare för överordnad Division. Tex ett HSA_ID edyl.
11	OrganisationsKod	OrganisationsKod	A4	Kod eller kortnamn för organisationen
12	Klinikenhets-TelefonNr	Klinikenhets-TelefonNr	A20	Fullständigt telefonnummer till enheten.
13	Klinikplats_ID	Klinikplats_ID	A30	Globalt unik identifierare. Tex ett HSA_ID fastställt av CareLink (eg. 18 tecken).
14	Klinikplatsnummer	Klinikplatsnummer	A10	Organisationens egen identifierare för klinikplatsen
15	Klinikenhet_EPC_Kod	Klinikenhet_EPC_Kod	N10	Socialstyrelsens 3-ställiga EpC-kod för att identifiera en klinikenhet inom en inrättning. Måste kombineras med inrättningens EpC-kod för att vara unik.
16	Klinikplatskod	Klinikplatskod	A5	Kod eller kortnamn för klinikplatsen inom organisationen
17	Klinikplatsnamn	Klinikplatsnamn	A50	Benämning på klinikplatsen
18	Klinikplatsstatus	Klinikplatsstatus	A1	Anger om klinikplatsen är aktiv eller ej.
19	Klinikplatstypkod	Klinikplatstypkod	A2	Anger typ av klinikplats som avses. Ex. M=mottagning, A=avdelning.
20	KlinikplatsKompetenstypkod	KlinikplatsKompetenstypkod	A2	Anger klinikenhetens typ av kompetens. Ex. A=allmän, S=specialist, -1=uppgift saknas

21	VerksamhetsKategoriKod	VerksamhetsKategoriKod	A10	En underindelning av verksamhet ur ett verksamhetsuppföljningsperspektiv avseende specialistområden
22	VerksamhetsOmrådesKod	VerksamhetsOmrådesKod	A10	Socialstyrelsens 3-ställiga EpC-kod för att identifiera det verksamhetsområde en klinikplats arbetar inom.
23	Klinikenhet_ID	Klinikenhet_ID	A30	Aktuell identifierare för överordnad KlinikEnhet.
24	OrganisationsKod	OrganisationsKod	A4	Kod eller kortnamn för organisationen.
25	Inrättning_EPC_KOD	Inrättning_EPC_KOD	N10	Socialstyrelsens 5- eller 6-ställiga EpC-kod för att identifiera en inrättning.
26	KlinikplatsPostort	KlinikplatsPostort	A50	Klinikplatsens postort.
27	KlinikplatsPostnummer	KlinikplatsPostnummer	N10	Klinikplatsens postnummer.
28	KlinikplatsTelefonnummer	KlinikplatsTelefonnummer	A20	Fullständigt telefonnummer till klinikplatsen.
29	Anställdpersonnummer	Anställdpersonnummer	A12	Personnummer för aktuell person. 12-ställig identifierare för fysisk person på formatet "YYYYMMDDnnnc" (utan bindestreck).
30	Anställningskod	Anställningskod	A10	Anställningsnummer eller dylikt.
31	Användarid	Användarid	A10	Inloggningskod edyl som personen använder vid inloggning.
32	Anställd_ID	Anställd_ID	A30	Globalt unik identifierare för en anställning. Tänk på att en anställd kan ha flera anställningar inom organisationen.
33	Anställningsstatus	Anställningsstatus	A1	Anger om individen är anställd eller har slutat. Ex. A = Anställd, S = Slutat
34	Personalkategorikod	Personalkategorikod	A10	Kod för typen av personal som behandlaren tillhör i första hand enligt klassificeringssystemet SSYK 96. (SSYK=standard för svensk yrkesklassificering). I andra hand enligt överenskommelse. Vilka som skall användas redovisas vid anslutning.
35	Personalkategorinamn	Personalkategorinamn	A30	Namn på personalkategori
36	Klinikenhet_ID	Klinikenhet_ID	A30	Identifieraren för den klinikenhet som den anställde tillhör.
37	Klinikenhetsnamn	Klinikenhetsnamn	A30	Benämning på klinikenhet
38	Old_Patientkontakt_SID	Old_Patientkontakt_SID	A30	Globalt unik identifierare för patientkoden som redovisats tidigare. Syftet med detta fält är att senare möjliggöra funktionalitet för ändringshantering.
39	Patientkontakt_SID	Patientkontakt_SID	A30	Globalt unik identifierare för aktuell patientkontakt.
40	KontaktStatuskod	KontaktStatuskod	A2	Kod för kontaktens status. "G" = GENOMFÖRD
41	KontaktstartDatum	KontaktstartDatum	A8	Datum då patientkontakten påbörjades (eller skall påbörjas) på formatet YYYYMMDD. För slutenvård gäller inskrivningsdatum, för öppenvård gäller besöksdatum.

42	KontaktstartTidpunkt	KontaktstartTidpunkt	A4	Tidpunkt då patientkontakten påbörjades (eller skall påbörjas) på formatet HH24MI. För öppenvård gäller besökstidpunkten. Tidpunkten redovisas endast om den kan anses vara den korrekta tidpunkten för händelsen, (ej tidsstämpel vid registrering edyl.).
43	Kontakt SlutDatum	Kontakt SlutDatum	A8	Datum då patientkontakten avslutades på formatet YYYYMMDD. ör öppenvård gäller samma datum som kontaktstartdatum. Sk. "pinnstatistik" sammanställs på Kontakt Slutdatum för att få rätt fördelning på årsbasis. Ange koden -2 då kontakten ännu ej genomförts (Se kontaktstatuskod).
44	Kontakt SlutTidpunkt	Kontakt SlutTidpunkt	A4	Tidpunkt då patientkontakten avslutades på formatet HH24MI. För öppenvård gäller att KontaktStartTidpunkt + Kontakttid = Kontakt SlutTidpunkt. Tidpunkten redovisas endast om den kan anses vara den korrekta tidpunkten för händelsen, (ej tidsstämpel vid registrering edyl.). Ange koden -2 då kontakten ännu ej genomförts (Se kontaktstatuskod).
45	Kontakttid	Kontakttid	N10	Total tid i minuter som patientkontakten genomfördes på.
46	PatientPersonnummer	PatientPersonnummer	A12	Personnummer för aktuell patient (den som behandlats). 12-ställig identifierare på formatet "YYYYMMDDnnnc". Fältet måste innehålla ett giltigt personnummer men med 4 tecken för årtal.
47	PatientKönskod	PatientKönskod	A2	Personens könstillhörighet. Ex. "K" = kvinna, "M" = man
48	PatientÅlderskod	PatientÅlderskod	N5	Den ålder patienten har vid kontakttillfället, uttryckt i år och månader. Ex. 3807, Patienten är 38 år och 7 månader vid kontakttillfället.
49	PatientÅrsÅlderskod	PatientÅrsÅlderskod	N3	Den ålder patienten uppnår under samma kalenderår som kontakten inträffade. Ex. 39, Patienten uppnår åldern 39 år under kontaktåret.
50	PatientLandskod	PatientLandskod	A2	Landskod för patientens landstillhörighet enligt ISO 3166-1-alpha-2 code. Ex. SE = Sverige, NO = Norge.
51	PatientFörsamlingskod	PatientFörsamlingskod	N6	Patientens folkbokföringsförsamling vid vårdtillfället. Ange LKF-kod enligt förteckningen "Rikets indelningar", utgiven av SCB. De två första siffrorna avser län, nästa två kommun och de två sista församling. För utomlands boende patienter anges länskod 99 följd av blanktecken. Kod -1 för uppgift saknas kan anges för län, kommun respektive församling separat.
52	PatientPostOrt	PatientPostOrt	A50	Patientens postort enligt folkbokföringen vid vårdtillfället.

53	PatientPostNr	PatientPostNr	N5	Patientens postnummer enligt folkbokföringen vid vårdtillfället.
54	Behandlingsformkod	Behandlingsformkod	A2	Kod för form av behandling. Ex. ÖV=öppenvård, SV=slutenvård, AT=annan tjänst
55	KontaktMetodkod	KontaktMetodkod	A2	Kod för det sätt som kontakten genomfördes på. Ex. KB = KLINIKBESÖK Kontakt med pat. på mott./avd.
56	BehandlarKlinikplats_ID	BehandlarKlinikplats_ID	A30	Identifierare för den plats som ansvarade för att kontakten utfördes. En global unik identifierare för den mottagning, avdelning, edyl (eg. klinikplats) som utförde kontakten. Ange i första hand HSA_ID eller FK_ID, och i andra hand annan globalt unik identifierare.
57	Behandlare_ID	Behandlare_ID	A30	Identifierare för den som utförde behandlingen (läkaren edyl). En globalt unik identifierare för den person som behandlade patienten. Ange i första hand HSA_ID eller FK_ID, och i andra hand annan globalt unik identifierare
58	Behandlare_PNr	Behandlare_PNr	A12	Personnumret för den som utförde behandlingen (läkaren edyl). En 12-ställig identifierare på formatet "YYYYMMDDnnnc" (utan bindestreck)
59	BehandlareKategorikod	BehandlareKategorikod	A6	Kod för den personalkategori som behandlaren (läkaren edyl) tillhör. Koden anges enligt klassificeringssystemet SSK 96 om inget annat överenskommit. (SSK=standard för svensk yrkesklassificering).
60	VerksamhetsVariant	VerksamhetsVariant	A10	En specifikation av en viss verksamhet som kräver ytterligare attribut/egenskaper än de som specificerats ovan. Ex. TV = tandvård, SJV = Sjukvård, PV = Primärvård.
61	PatienttypStyckAbokod	PatienttypStyckAbokod	A2	Anger om patienten har ett vårdabonnemang (format A2). Ex. A=abonnemang, S=styckepris
62	PatienttypAkutRevkod	PatienttypAkutRevkod	A2	Anger om patienten är en av klinikenhetens revisionspatienter eller ej (format A2).. Om patienten krävde akut behandling eller om kontakten i sig var akut avses inte här. Ex. R=revisionspatient, A=annan (tillfällig)
63	Old_Patientkod_SID	Old_Patientkod_SID	A50	Globalt unik identifierare för patientkoden som redovisats tidigare. Syftet med detta fält är att senare möjliggöra funktionalitet för ändringshantering.

64	Patientkod_SID	Patientkod_SID	A50	Globalt unik identifierare för patientkoden (diagnos, åtgärd eller observation). Kan vara en godtycklig kombination av egenskaper som ger en unik identifiering.
65	Patientkontakt_SID	Patientkontakt_SID	A30	Globalt unik identifierare för den patientkontakt som koden (undersökningen, diagnosen, behandlingen) utfördes/fastställdes vid.
66	Vårdorsak_SID	Vårdorsak_SID	A50	Globalt unik identifierare för den diagnos som är orsak till aktuell behandling. Dvs den kod som är orsak till denna kod. Används ej av patientobservationer.
67	KodTillämpningskod	KodTillämpningskod	A2	Anger om aktuell kod är en observation gjord av behandlaren, ett
68	KodSystemkod	KodSystemkod	A10	Identifierare för det klassificeringssystem som koden gäller inom. Använd kod enligt lista med giltiga kodsyste. Ex. KVÅ, TVÅ08, TVD08, ICD10
69	Kod	Kod	A7	Den kod inom det angivna kodsyste som identifierar den utförda
70	Kodstatuskod	Kodstatuskod	A2	En kod som definierar det tillstånd som en diagnos eller åtgärd kan befinna sig i. För diagnoser anges alltid "GF". Ex. GF=Genomfört, UN=Undersökt (i svfte att ge helhetsbild).
71	Kodvärde	Kodvärde	N10	Ett värde som anger ett mått för den angivna koden. Ex. 6 (mm för
72	UtförandeDatum	UtförandeDatum	A8	Datum då observationen, diagnosen eller åtgärden utfördes eller skall utföras. Anges på formatet YYYYMMDD
73	UtförandeTidpunkt	UtförandeTidpunkt	A4	Tidpunkt då observationen, diagnosen eller åtgärden utfördes eller
74	UtförandeOrdning	UtförandeOrdning	N5	Löpnr inom utförandetillfället för att identifiera i vilken ordning observationerna har utförts (konsekutiv följd). Högre nr anger senare tillfälle. Används enbart av patientobservationer.
75	Kroppsdelstypkod	Kroppsdelstypkod	A4	En kod för en given funktion hos en människa. Kodsyste skall
76	Kroppsdelskod	Kroppsdelskod	A4	En beskrivning av vilken kroppsdel som aktuell kod avser. Ex. "34" för tand 34.
77	Naturalförloppskod	Naturalförloppskod	A2	Kod för en kroppsdelens aktuella tillstånd inom dess livscykel. Kod för
78	Kroppsdelpositions-kod	Kroppsdelpositions-kod	A4	En beskrivning av var kroppsdelens är belägen på patienten. Fältets
79	Kroppsdelslägeskod	Kroppsdelslägeskod	A4	En beskrivning av hur kroppsdelens är belägen på patienten. Fältets
80	Kroppsdelskomponentkod	Kroppsdelskomponentkod	A4	En beskrivning av var inom kroppsdelens som koden avser. Dvs. vilken del/komponent inom kroppsdelens. Fältets värde sätts till "-2" om det inte är tillämpligt. Ex. "C" för tandens krona,
81	Kroppsdelstytekod	Kroppsdelstytekod	A5	En beskrivning av vilka ytor på kroppsdelens eller (dess komponent)
82	BehandlingsKomponent	BehandlingsKomponent	A30	En beskrivning av vad som tillförts kroppsdelens i form av en

83	PatientPersonnummer	PatientPersonnummer	A12	Personnummer för aktuell patient (den som behandlats). 12-ställig
84	PatientKönskod	PatientKönskod	A2	Personens könstillhörighet Ex. "K" = kvinna, "M" = man
85	PatientÅlderskod	PatientÅlderskod	N5	Den ålder patienten har vid kontakttillfället, uttryckt i år och
86	PatientÅrsÅlderskod	PatientÅrsÅlderskod	N3	Den ålder patienten uppnår under samma kalenderår som kontakten
87	BehandlarKlinikplats_ID	BehandlarKlinikplats_ID	A30	Globalt unik identifierare för den mottagning/avdelning (eg. klinikplats) där patienten behandlades. Ange i första hand HSA_ID och i andra hand annan globalt unik identifierare.
88	Behandlare_ID	Behandlare_ID	A30	Globalt unik identifierare för den anställde som behandlat patienten. Ange i första hand HSA_ID eller FK_ID, och i andra hand annan globalt unik identifierare.
89	VerksamhetsVariant	VerksamhetsVariant	A10	En specifikation av en viss verksamhet som kräver ytterligare attribut/egenskaper än de som specificerats ovan. Ex TV = tandvård
90	PatienttypStyckAbokod	PatienttypStyckAbokod	A2	Anger om patienten har ett vårdabonnemang (format A2). Ex. A=abonnemang, S=styckepris
91	PatienttypAkutRevkod	PatienttypAkutRevkod	A2	Anger om patienten är en av klinikenhetens revisionspatienter eller ej (format A2).. Om patienten krävde akut behandling eller om kontakten i sig var akut avses inte här. Ex. R=revisionspatient, A=annan (tillfällig)
92	Riskområdesbedömning_SID	Riskområdesbedömning_SID	A50	Globalt unik identifierare för den bedömning av en patients risk att få försämrat hälsotillstånd som har utförts för ett givet riskområde.
93	Verksamhetskod	Verksamhetskod	A10	Den interna kod som används generellt för verksamheter i systemet. Ex. TV = tandvård
94	BehandlarKlinikplats_ID	BehandlarKlinikplats_ID	A30	En globalt unik identifierare för den mottagning/avdelning (eg. klinikplats) där patienten bedömdes. Ange samma kod som för klinikplatser, tex ett HSA_ID, FK_ID eller annan identifierare.
95	Behandlare_ID	Behandlare_ID	A30	Globalt unik identifierare för den anställde som bedömt patienten. Ange i första hand HSA_ID eller FK_ID, i andra hand motsvarande.
96	Behandlare _AnvändarID	Behandlare _AnvändarID	A10	Inloggningskod edyl som den person som bedömde patienten använder vid inloggning
97	BedömningsDatum	BedömningsDatum	A12	Datum då riskbedömningen utfördes av behandlaren, på formatet YYYYMMDD.

98	BedömningsTidpunkt	BedömningsTidpunkt	A12	Tidpunkt då riskbedömningen utfördes av behandlaren, på formatet HH24:MI. Tidpunkten redovisas endast om den kan anses vara den korrekta tidpunkten för händelsen
99	Godkännare_ID	Godkännare_ID	A30	Globalt unik identifierare för den anställde som godkänt bedömningen av patienten
100	Godkännare_AnvändarID	Godkännare_AnvändarID	A10	Inloggningskod edyl som den person som godkände bedömningen använder vid inloggning.
101	GodkännandeDatum	GodkännandeDatum	A12	Datum då riskbedömningen godkändes, på formatet YYYYMMDD.
102	GodkännandeTidpunkt	GodkännandeTidpunkt	A12	Tidpunkt då riskbedömningen godkändes, på formatet HH24:MI. Tidpunkten redovisas endast om den kan anses vara den korrekta tidpunkten för händelsen, (ej tidsstämpel vid registrering edyl.).
103	PatientPersonnummer	PatientPersonnummer	A12	Personnummer för aktuell patient (den som blivit bedömd). 12-ställig identifierare på formatet "YYYYMMDDnnnc".
104	Riskområdeskod	Riskområdeskod	A2	Kod för riskområdet. Ex. A=Allmän risk, T=Teknisk risk, K=Karies risk, P=Parodontal risk.
105	Riskområdesvärde	Riskområdesvärde	N2	Ett av behandlaren registrerat värde som anger hur hög risken bedömdes vara inom givet riskområde. Att det finns en rad innebär att en riskbedömning är utförd. Värdet anger graden av risk. Ex.Värde 0 = ingen risk, 1 = risk föreligger, 2 = högsta risk, -1 = Bedömning är utförd, risk ej graderad (uppgift saknas)
106	ModifieringsDatum	ModifieringsDatum	A12	Datum då det registrerade resultatet från riskbedömningen skapades eller senast ändrades, på formatet YYYYMMDD.
107	ModifieringsTidpunkt	ModifieringsTidpunkt	A12	Tidpunkt då det registrerade resultatet från riskbedömningen skapades eller senast ändrades, på formatet HH24:MI.