

ÅRS-
RAPPORT
2025
BILAGA 1

Innehåll

RAPPORTER ALLMÄNT	3
Rapport 1A.....	3
Rapport 1B.....	3
Rapport 2A.....	4
Rapport 2B.....	5
Rapport 3A - 3B	6
Rapport 4A.....	7
Rapport 4B.....	8
Rapport 5A - 5B.....	9
Rapport 6A - 6B.....	10
Rapport 7A - 7B.....	12
Rapport 8.....	13
RAPPORTER KARIES.....	14
Rapport 9.....	14
Rapport 10	15
Rapport 11	16
Rapport 12	17
Rapport 13	18
Rapport 14	19
RAPPORTER PARODONTIT OCH PERIIMPLANTIT	20
Rapport 15	20
Rapport 16A-B.....	21
Rapport 17	22
Rapport 18A.....	23
Rapport 18B.....	23
Rapport 19	24
Rapport 20	25
Rapport 21	26

RAPPORTER ALLMÄNT

Rapport 1A

Täckningsgrad i SKaPa bland tandvårdspatienter 24 år och äldre med basundersökning enligt THR*, 2015 och 2025

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 24

PATIENTER: Alla unika patienter per åldersgrupp 24 år och äldre med basundersökning (TLV 101, 102, 111, 112) under en treårsperiod
n = 2 292 888 (2013–2015),
n = 3 036 286 (2023–2025)

BERÄKNING: Totalantalet patienter per åldersgrupp (24 år och äldre) som fått minst en basundersökning under en treårsperiod, redovisas som andel av patienter som fått basundersökning under samma period enligt Socialstyrelsens tandhälsoregister.

Rapport 1B

Täckningsgrad i SKaPa bland befolkningen 3–23 år baserad på registrerade basundersökningar, 2014–2015 och 2024–2025 för 4–23 år, 20(för 3-åringar avses en ettårsperiod, 2015 respektive 2025)

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 24

PATIENTER: Alla unika patienter per årsålder 3–23 år med basundersökning (TLV 101, 102, 111, 112) under en tvåårsperiod (4–23 år) alternativt en ettårsperiod (3-år)
n = 818 816 (2014–2015), n = 899 450 (2024–2025)

BERÄKNING: Total antal patienter per åldersgrupp (24 år och äldre) som fått minst en basundersökning under en treårsperiod, redovisas som andel av befolkningen i samma ålder under 2015 respektive 2025

Rapport 2A

Genomsnittligt antal tänder hos individer 50 år och äldre med egna tänder uppdelat på incisiver, premolarer och molarer. Uppgifter avser personer som kommit för undersökning under en treårs period mellan 2013–2015 och 2023–2025

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 24

TIDSPERIOD: 2013–2015 till 2023–2025

ANTAL PATIENTER: Patienter 50 år och äldre med basundersökning (TLV 101, 102, 111,112) under respektive tidsperiod:

n = 1 031 732 (2013–2015),

n = 1 079 124 (2014–2016),

n = 1 108 761 (2015–2017),

n = 1 191 288 (2016–2018),

n = 1 334 010 (2017–2019),

n = 1 420 471 (2018–2020),

n = 1 642 547 (2019–2021),

n = 1 706 400 (2020–2022),

n = 1 790 484 (2021–2023),

n = 1 759 817 (2022–2024)

n = 1 705 704 (2023–2025),

RAPPORTPORTAL: G02a Antal tänder

BERÄKNING: Medelvärde av antal tänder (visdomständer exkluderade) per patient, för respektive tidsperiod, uppdelat på incisiver/hörntänder, premolarer och molarer.

Rapport 2B

Genomsnittligt antal intakta tänder hos individer 20 år och äldre (2013–2015 till 2023–2025)

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 24

TIDSPERIOD: 2013–2015 till 2023–2025

ANTAL PATIENTER: Alla patienter 20–99 år med basundersökning (TLV 101, 102, 111,112) under aktuella tidsperioder

n = 2 595 826 (2014–2016),

n = 2 666 603 (2015–2017),

n = 2 778 097 (2016–2018),

n = 2 969 001 (2017–2019),

n = 3 062 050 (2018–2020),

n = 3 309 688 (2019–2021),

n = 3 294 450 (2020–2022),

n = 3 313 965 (2021–2023),

n = 3 293 806 (2022–2024),

n = 3 351 381 (2023–2025)

Rapport 3A - 3B

Fördelning av extraktionsorsaker per årsålder 2016–2025

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 24

TIDSPERIOD: 2016–2025

PATIENTER: Antal unika patienter (15år och äldre) med extraktionsåtgärd (TLV 401–405) visdomständerna inkluderade:

n= 185 195 (2016),

n= 192 250 (2017),

n= 202 904 (2018),

n= 222 010 (2019),

n= 213 017 (2020),

n= 255 553 (2021),

n= 243 966 (2022),

n= 249 717 (2023),

n= 247 091 (2024),

n= 231 412 (2025)

Totalt antal registrerade extraktionsåtgärder:

n= 237 372 (2016),

n= 245 906 (2017),

n= 259 424 (2018),

n= 282 770 (2019),

n= 267 424 (2020),

n= 326 632 (2021),

n= 284 820 (2022),

n= 289 556 (2023),

n= 284 239 (2024),

n= 264 422 (2025)

RAPPORTPORTALEN: G08 Orsaker till extraktion

BERÄKNING: Orsaker till extraktion per årsålder redovisat som andel i procent av totalantalet extraktioner i varje årsålder.

Rapport 4A

Andel individer 20 år och äldre med tandimplantat, uppdelat på åldersgrupper mellan 2013–2015 och 2023–2025

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 24

TIDSPERIODER: 2013–2015 till 2023–2025

ANTAL PATIENTER: Se tabell 1.

Tabell 1. Unika vuxna individer med basundersökning (TLV 101, 102, 111,112) respektive individer med minst ett implantat som registrerats i status under tidsperioderna 2013–2015 till 2023–2025

Tidsperiod	Antal individer med basundersökning	Antal individer med minst ett implantat registrerat i status under tidsperioden
2013–2015	2 619 912	75 359
2015–2017	2 724 973	89 539
2017–2019	3 032 700	117 874
2019–2021	3 380 438	157 817
2021–2023	3 323 552	181 427
2023–2025	3 398 541	196 257

BERÄKNING:

Täljare: Individer 20 år och äldre med minst ett tandimplantat, per åldersgrupp.

Nämnare: Alla individer 20 år och äldre med basundersökning per åldersgrupp.

Rapport 4B

Procentuell fördelning av individer med tandimplantat med avseende på antal implantat (2013–2015 respektive 2023–2025)

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 24

TIDSPERIODER: 2011–2013 och 2021–2023

ANTAL PATIENTER: Unika individer 20 år och äldre med basundersökning (TLV 101, 102, 111, 112) under tidsperioden och med minst ett tandimplantat registrerat i status någon gång under perioden.

1 implantat: n=30 033 (2013-2015), n=87 329 (2023-2025)

2 implantat: n= 17 926 (2013-2015), n=48 905 (2023-2025)

3–4 implantat: n=12 852 (2013–2015), n=33 090 (2023–2025)

5 eller fler implantat: n=14 548 (2013–2015), n=26 933 (2023–2025)

BERÄKNING: Fördelning av alla individer med tandimplantat med avseende på antal tandimplantat.

Rapport 5A - 5B

Antal åtgärder och kostnader i allmäntandvård per 1000 individer 2025 och förändring jämfört med 2021

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 24

TIDSPERIOD: 2021 - 2025

PATIENTER: Se tabell 1.

Tabell 2. Unika individer med undersökning eller behandlingsåtgärd i allmäntandvård under tidsperioden.

Tidsperiod	Antal unika individer med undersökning eller behandlingsåtgärd	Antal behandlingsåtgärder i allmäntandvård	Skattad kostnad (miljarder kr) för alla åtgärder baserad på referenspris 2026
2021	3 666 202	11 987 492	10,9
2022	3 595 606	11 744 248	10,5
2023	3 631 650	11 966 157	10,6
2024	3 543 993	11 676 200	10,5
2025	3 521 385	11 487 113	10

BERÄKNING:

Alla registrerade åtgärder i alla deltagande organisationer redovisas uppdelade på åtgärdsgrupperna 100 (undersökningar), 200 (sjukdomsförebyggande), 300 (sjukdomsbehandlande), 400 (kirurgiska), 500 (rotbehandling), 600 (bettfysiologiska), 700 (reparativa), 800 (protetiska) och 900 (tandreglering och utbytesåtgärder).

För att skatta kostnad har TLV:s referensprislista för 2026 använts för alla tidsperioder.

Rapport 6A - 6B

Intervall mellan basundersökningar hos patienter 60 år och äldre som behandlats inom olika ersättningssystem.

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 20

STYCKEPRISDEBITERING: Unika patienter med basundersökning (TLV 101, 102, 111, 112) som haft styckepristandvård både vid basundersökning 2025, 2024, 2023, 2022 respektive 2021 samt vid närmast föregående basundersökning.

NÖDVÄNDIG TANDVÅRD: Unika patienter som har haft N-tandvård vid basundersökning 2025, 2024, 2023, 2022 respektive 2021 samt vid närmast föregående basundersökning.

STYCKEPRISTANDVÅRD TILL NÖDVÄNDIG TANDVÅRD: Unika patienter som har haft N-tandvård vid basundersökning 2025, 2024, 2023, 2022 respektive 2021 samt styckepristandvård eller abonnemangstandvård vid närmast föregående basundersökning.

ABONNEMANGSTANDVÅRD: Unika patienter med basundersökning (TLV 101, 102, 111, 112) som har haft abonnemangstandvård både vid basundersökning 2025, 2024, 2023, 2022 respektive 2021 samt vid närmast föregående basundersökning.

ANTAL PATIENTER: Se tabell 3.

Tabell 3. Antal unika patienter som fått basundersökning under respektive tidsperiod och behandlats inom respektive ersättningssystem

Tidsperiod	Styckepris-vård	Abonnemangs-tandvård	N-tandvård	Från styckeprisvård till N-tandvård
2021	195 600	55 440	4388	2287
2022	172 352	54 778	4140	2241
2023	187 213	55 698	4599	2607
2024	184 822	58 143	4689	2694
2025	240 978	68 157	4 301	2 896

BERÄKNING: Medelvärden avseende antal månader mellan basundersökningar har beräknats för unika patienter som fått basundersökning under respektive år och haft en tidigare basundersökning.

Täljare= Antal månader mellan basundersökning hos varje definierad patientkategori.

Nämnare= Antal individer 60 - 99 år inom varje patientkategori som hade en basundersökning 2025, 2024, 2023, 2022 respektive 2021.

Från Ftv Gävleborg, Ftv Gotland och Praktikertjänst erhålls inte data om debiteringskategori vilket innebär att dessa data inte ingår i underlaget. Dentalum har enbart data för 2025 och inkluderades inte i underlaget

Rapport 7A - 7B

Andel patienter med "god" eller "mycket god" självskattad tandhälsa uppdelat på åldersgrupper (2013–2015 respektive 2023–2025)

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 17

TIDSPERIOD: 2013–2015 och 2023–2025

ANTAL PATIENTER: unika individer med svar på självskattad tandhälsa i beslutsstöd R2:

n = 1 068 637 (2013–2015)

n= 1 944 220 (2023–2025)

BERÄKNING:

Täljare RAPPORT 7A: Antal individer som uppgett att de skattar sin munhälsa som mycket god eller god

Täljare RAPPORT 7B: Antal patienter som både bedöms ha låg risk för karies och parodontit samt uppger sin munhälsa som god eller mycket god.

Nämnare: Antal individer i respektive åldersgrupp som svarat på munhälsofrågan

Ftv Kalmar, Stockholm, Gotland och Västmanland samt Dentalum, Praktikertjänst och Privattandvård övrigt skickar inte information om självskattad tandhälsa och har därför inte inkluderats i beräkningen.

Rapport 8

Genomsnittligt revisionsintervall hos patienter som bedöms ha låg risk för både karies och parodontit samt uppger att de upplever sin munhälsa som god/mycket god (2014–2016 till 2023–2025)

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 17

TIDSPERIODER: 2014–2016 till 2023–2025

PATIENTER: Individer, alla åldrar, som vid riskbedömningen närmast föregående basundersökningen under respektive tidsperiod bedömdes ha låg risk för karies och parodontit samt uppgav att de bedömde sin munhälsa som god eller mycket god.

n = 707 875 (2014–2016),

n = 765 291 (2015–2017),

n = 825 985 (2016–2018),

n = 935 803 (2017–2019),

n = 1 006 849 (2018–2020)

n = 1 054 244 (2019–2021),

n = 1 045 677 (2020–2022),

n = 1 072 041 (2021–2023)

n = 1 079 513 (2022–2024)

n = 1 092 830 (2023–2025)

BERÄKNING: Medelvärde av månader som passerat från senaste basundersökning med riskbedömning framtill undersökningar utförda 2013–2015 till 2023–2025.

Ftv Kalmar, Stockholm, Gotland och Västmanland samt Dentalum, Praktikertjänst och Privattandvård övrigt skickar inte information om självskattad tandhälsa och har därför inte inkluderats i beräkningen.

RAPPORTER KARIES

Rapport 9

Karierade och fyllda primära tänder (medelvärde dft) 2016–2025

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 24

TIDSPERIODER: 2016 till 2025

ANTAL PATIENTER: Unika patienter 3–11 år med uppgift om status aktuellt år eller närmast föregående år (för 3-åringar avses en ettårsperiod)

n=824 090 (2016)

n=850 942 (2017)

n=870 319 (2018)

n=891 345 (2019)

n=879 613 (2020)

n=883 374 (2021)

n=896 227 (2022)

n=892 639 (2023)

n=885 976 (2024)

n=888 319 (2025)

BERÄKNING:

Täljare: Totalt antal karierade och fyllda primära tänder (dft) beräknas för varje ålder

Nämnare: Totalt antal patienter med kariesstatus i respektive ålder och år

Rapport 10

Karierade och fyllda tänder (medelvärde DFT) vuxna 2014–2023

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 24

TIDSPERIODER: 2016 - 2025

PATIENTER: Unika patienter med basundersökning (TLV 101, 102, 111, 112) under respektive tidsperiod.

n= 2 670 657(2014–2016)

n= 2 708 911(2015–2017)

n= 2 813 444(2016–2018)

n= 2 999 710(2017–2019)

n= 3 101 861(2018–2020)

n= 3 342 145(2019–2021)

n= 3 331 339(2020–2022)

n= 3 350 035(2021–2023)

n= 3 334 994(2022–2024)

n= 3 351 381(2023–2025)

BERÄKNING:

Täljare: Totalt antal karierade och fyllda ytor (DFS) i respektive ålder och år.

Nämnare: Totalt antal patienter med basundersökning i respektive ålder och år

Rapport 11

Medeltal och standarddeviation DMFT karierade, fyllda eller saknade tänder (DMFT) för åldrarna 12–95 år 2025

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 24

TIDSPERIOD: 2025

Medeltal och standarddeviation DMFT karierade, fyllda eller saknade tänder 2025

ANTAL PATIENTER: Unika patienter 12–95 år med en eller fler basundersökningar (TLV 101, 102, 111, 112) under tidsperioden (2024–2025 för 12–17 åringar, 2023–2025 för 18 år och äldre)
n = 4 169 722 (2023–2025)

BERÄKNING: Medelvärde DMFT i respektive ålder +/- 1 och 2 standarddeviationer. Visdomständer är inkluderade.

Vid beräkning av M och F har samtliga orsaker till tandförlust eller fyllning inkluderats inte enbart på grund av karies.

Rapport 12

Andel kariesfria (dft=0, DFT=0) per årsålder 5–99 år bland personer som kommit för basundersökning under en treårs period 2013–2015 respektive 2023–2025 (för 5–17 åringar gäller en tvåårs period).

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 24

TIDSPERIODER: 2013–2015 och 2023–2025

PATIENTER: Alla unika patienter med basundersökning (TLV 101, 102, 111, 112), under respektive tidsperiod, för samtliga deltagande organisationer.

n = 1 111 392 (5–17 år, 2014–2015)

n = 1 321 782 (5–17 år, 2024–2025)

n = 2 765 071 (18–99 år, 2013–2015)

n = 3 560 800 (18–99 år, 2023–2025)

BERÄKNING:

Täljare: antalet kariesfria (dft = 0, DFT = 0) i varje årsålder

Nämnare: antalet patienter med basundersökning i samma ålder.

Urvalen är gjorda för åren 2015 respektive 2025 och så att om information saknas från valt år så väljs information från närmast föregående år, alternativt två år tidigare. I åldrarna 7–11 år bygger beräkningen på andelen som är kariesfri både i det primära och det permanenta bettet

Rapport 13

Andel patienter som får sjukdoms- eller förebyggande behandling vid reparativ terapi motiverad av karies (2016–2025)

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 24

TIDSPERIOD: 2016 - 2025

PATIENTER: Unika patienter 2–23 år, 24–49 år, 50–79 år samt 80 år och äldre som fått en eller flera reparativa/restaurativa åtgärder utförda (TLV 701–707, 800, 801) motiverad av karies under respektive tidsperiod.

År	2–23 åringar	24–49 åringar	50–79 åringar	80 åringar och äldre
2016	248 907	175 622	155 044	20 814
2017	260 309	168 600	153 562	20 900
2018	267 619	167 387	163 049	23 911
2019	274 038	161 236	176 650	28 271
2020	247 329	142 762	160 362	21 314
2021	253 080	151 896	209 249	39 818
2022	247 467	137 788	200 338	39 538
2023	248 248	138 690	200 632	41 986
2024	242 986	134 390	193 859	43 217
2025	220 977	132 606	184 149	42 530

BERÄKNING: Från utförandedag för den reparativa/restaurativa åtgärden fångas sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder inom sex månader före och efter utförandedagen; 201, 202, 203, 204, 205, 206, 311, 312, 313, 314, 321. Dessa åtgärder ska vara motiverade av någon av tillståndskoderna 2021, 3021, 4001, 4002, 4011 eller 4012. För patient som fått flera reparativa åtgärder utförda räknas plus minus sex månader från den senast utförda reparativa åtgärden.

Rapport 14

Fördelning av orsaker till utförda fyllningar, 2015 och 2025

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 24

TIDSPERIODER: 2015, 2025

ANTAL PATIENTER: Unika patienter (12–95 år) som fått minst en fyllning (TL V 701–707) eller krona (TLV 800, 801) under respektive tidsperiod.

n = 979 670 (2015)

n = 982 055 (2025)

BEHANDLINGSÅTGÄRDER:

Alla fyllningar (TL V 701–707) och kronor (TLV 800, 801) som gjorts under respektive tidsperiod.

n = 1 486 562 (2015, fyllningar och kronor)

n = 1 443 168 (2025, fyllningar och kronor)

BERÄKNING: Antal och fördelning (procent) av orsaker till utförda fyllningar och kronor, efter ålder. Andel på grund av primär karies (TLV 4001, 4002), sekundär karies (TLV 4011, 4012) respektive övrigt (TLV 4071, 4072, 4073, 4074, 4076, 4077, 4079, 4080, 4081, 4471, 4771, 4772, 5071, 5072) uppdelad på två tidsperioder.

RAPPORTER PARODONTIT OCH PERIIMPLANTIT

Rapport 15

Andel patienter med parodontalt status av de med basundersökning, 15 år och äldre

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 24

TIDSPERIODER: 2014–2016 och 2023–2025

PATIENTER: Antal unika individer 15–99 år med registrerad parodontal undersökning (minst ett signerat fickstatus) bland personer med minst en basundersökning (TLV 101, 102, 111, 112, 114) under en tvåårs period (15–17 år) respektive treårs period (18 år och äldre)

Tidsperiod	Antal med parodontalt status	Antal med basundersökning
2014–2016	1 311 505	3 242 093
2015–2017	1 406 545	3 334 749
2016–2018	1 494 645	3 472 873
2017–2019	1 646 238	3 684 538
2018–2020	1 751 374	3 782 608
2019–2021	1 954 674	4 062 733
2020–2022	2 011 383	4 043 759
2021–2023	2 095 599	4 109 329
2022–2024	2 125 440	4 083 334
2023–2025	2 213 424	4 066 840

RAPPORTPORTAL: P01 Andel vuxna patienter med parodontalt status

BERÄKNING:

Täljare: Patienter med registrerat parodontalt status under tidsperioderna.

Nämnare: Patienter med basundersökning (TLV 101, 102, 111, 112, 114) under motsvarande tidsperioder.

Andel (procent) beräknad och uppdelad på åldersgrupper.

Rapport 16A-B

Antal individer med status Parodontitsjuk1 (minst en tand med fickdjup ≥ 6 mm), ålders- och könsuppdelat samt andel individer med status Parodontitsjuk1 av de med basundersökning

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 24

TIDSPERIOD: 2023–2025

PATIENTER: Antal individer med status Parodontitsjuk1 (minst en tand med fickdjup ≥ 6 mm, 8: or och distalytor 7: or exkluderade), ålders- och könsuppdelat bland personer med minst en basundersökning under 2024–2025 (15–17 år) respektive 2023–2025 (18 år och äldre).

	15–19 år	20–29 år	30–39 år	40–49 år	50–59 år	60–69 år	70–79 år	80–89 år	90–99 år
Kvinnor	1309	7339	14 685	17 657	26 008	35 372	42 255	29 752	5684
Män	2201	10 898	17 291	20 732	29 243	37 862	45 046	29 087	3739

BERÄKNING: Antal individer med basundersökning och status Parodontitsjuk1 (minst en tand med fickdjup ≥ 6 mm, 2:a molaren distalyta och visdomständerna undantagna) samt andel av individerna med basundersökning i respektive åldersgrupp och kön som har status parodontitsjuk 1.

Rapport 17

Andel individer med status Parodontitsjuk1 grupperade efter antal affekterade tänder (fickdjup ≥ 6 mm), samt andel individer med status Parodontitsjuk1 av de med basundersökning, ålders- och könssuppdelat

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 24

TIDSPERIOD: 2023–2025

ANTAL PATIENTER: Unika individer 20–99 år med basundersökning (TLV 101, 111, 112, 114) som har status Parodontitsjuk1 (minst en tand med fickdjup ≥ 6 mm, 2: a molarens distalyta och visdomständer undantagna), under tidsperioden.

n = 461 333

BERÄKNING: Unika individer efter antal tänder med fickdjup ≥ 6 mm som andel i procent av totalantalet unika individer med status Parodontitsjuk1 i varje årsålder.

Rapport 18A

Individer 20 år och äldre med basundersökning (TLV 101, 102, 111, 112, 114), som har fyra eller fler tänder med fickdjup ≥ 6 mm år 2015 och uppföljning år 2016–2025, allmäntandvård

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 22

TIDSPERIOD URVAL: Startår 2015

TIDSPERIOD UPPFÖLJNING: 2016–2025

PATIENTER: Individer 20 år och äldre med basundersökning (TLV 101, 111, 112, 114) som har fyra eller fler tänder med fickdjup ≥ 6 mm 2015.

n = 36 062 (2015)

n = 31 469 (2016–2017)

n = 27 217 (2018–2019)

n = 22 088 (2020–2021)

n = 17 060 (2022–2023)

n = 16 267 (2023–2025)

BERÄKNING: Patienter med startår 2015 följs upp under tio år utifrån antal tänder utan fickor, antal tänder med ett fickdjup på 4–5 mm och antal tänder med 6 mm eller djupare

Rapport 18B

Individer 20 år och äldre med basundersökning (TLV 101, 102, 111, 112, 114), som har fyra eller fler tänder med fickdjup ≥ 6 mm år 2015 och som har parodontalt status 2024–2025, allmäntandvård

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 22

TIDSPERIOD URVAL: Startår 2015

TIDSPERIOD UPPFÖLJNING: 2024–2025

PATIENTER: Individer rapport 18A år 2024–2025

n = 16 267

BERÄKNING: Av ursprungliga patienter från 2015 i rapport 18A kunde 16 267 identifieras 2024–2025. Dessa patienter utgör en delmängd av de 36 062 patienterna 2015 och deras status 2015 redovisas grafiskt i figuren och jämförs med status för de ursprungliga 36 062 patienterna.

Rapport 19

Andel (procent) av patienter med avancerad parodontit och basundersökning 2014 och 2024 som har registrerad behandling eller ingen behandling för parodontit under respektive uppföljningsperiod

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 22

TIDSPERIOD URVAL: 2014 och 2024

TIDSPERIOD UPPFÖLJNING: 2014–2015 resp. 2024–2025

PATIENTER: Individer 20 år och äldre med basundersökning 2014 respektive 2024 (TLV 101, 102, 111, 112, 114) och med fyra eller fler tänder med fickdjup ≥ 6 mm.

PATIENTER:

n = 44 349 (2014)

n = 74 438 (2024)

BERÄKNING: Patienter med avancerad parodontit och startår 2014 och 2024 följs upp under 2014–2015 respektive 2024–2025 utifrån insatt behandling. Andel (procent) individer som fått minst en behandling motiverad av TLV 3043 (parodontit) alternativt ingen behandling för respektive åtgärdsgrupp. En patient kan således förekomma i flera åtgärdsgrupper men bara en gång per åtgärdsgrupp.

Visdomständer är exkluderade.

Rapport 20

Parodontalt status bland personer med implantat som fått behandling respektive inte fått behandling för periimplantit, 2013–2015 och 2023–2025

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 22

TIDSPERIODER: 2013–2015 och 2023–2025

PATIENTER: Alla unika individer 20 år och äldre med tandimplantat under respektive tidsperiod.

n = 84 069 (2013–2015)

n = 185 429 (2023–2025)

BERÄKNING: Patienter med tandimplantat uppdelat på registrerad behandling respektive ingen registrerad behandling under tillstånd periimplantit (TLV 3044). Dessa patienter redovisas uppdelade på status Parodontitsjuk1, Parodontitsjuk2 och Ingen eller ringa sjukdom eller okänt parodontalt status.

Definitioner: Parodontitsjuk1, minst en tand med fickdjup ≥ 6 mm, Parodontitsjuk2, $\geq$ fyra tänder med fickdjup 4–5 mm men inga fickor ≥ 6 mm, och Ingen/ringa sjukdom, mindre än fyra tänder med fickdjup 4–5 mm eller saknar parodontal undersökningsdata.

Rapport 21

Unika individer 20 år och äldre som fått tandimplantat avlägsnade

DELTAGANDE ORGANISATIONER: 25 (2023–2025)

TIDSPERIODER: 2013–2015, 2016–2018, 2019–2021 och 2023–2025

PATIENTER MED TANDIMPLANTAT:

n = 84 069 (2013–2015)

n = 121 718 (2016–2018)

n = 190 198 (2019–2021)

n = 185 429 (2023–2025)

BERÄKNING: Antal patienter med ett eller flera tandimplantat avlägsnade (TLV 429, 435, 436) dividerat med totalt antal patienter med minst ett tandimplantat i status för respektive år.

